

Fiche technique :

TREUIL HYDRAULIQUE



Avantages


- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.

Caractéristiques techniques

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Double or quadruple line pull (according to type).
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for fork handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands.

| Poids et dimensions | | Treuil 3T MRT 3255 | Treuil 3T TD | Treuil 3T | Treuil 4T | Treuil 7.2T |
|------------------------|----|--------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| Largeur (mm) | | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1223 |
| Profondeur (mm) | p5 | 763 | 839 | 763 | 838 | 638 |
| Poids (kg) | | 405 | 480 | 395 | 510 | 860 |
| Longueur du câble (mm) | | 70 | 48 | 49 | 51 | 76 |
| Paramètres de travail | | | | | | |
| Système hydraulique | | false | false | false | false | false |

| Compatibilité machine | Treuil 3T MRT 3255 | Treuil 3T TD | Treuil 3T | Treuil 4T | Treuil 7.2T |
|---------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| Numéro de référence | 939393 | 939111 | 885236 | 921338 | 934500 |
| MT 1135 | - | - | X | - | - |
| MT 1335 | - | - | X | - | - |
| MT 1440 | - | - | X | - | - |
| MT 1440 A | - | - | X | - | - |
| MT 1440 HA | - | - | X | - | - |
| MT 1840 | - | - | X | - | - |
| MT 1840 A | - | - | X | - | - |
| MT 1840 HA | - | - | X | - | - |
| MT-X 1440 | - | - | X | - | - |
| MT-X 1440 A | - | - | X | - | - |
| MT-X 1840 | - | - | X | - | - |
| MT-X 1840 A | - | - | X | - | - |
| reference_number_ereco | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° | - | - | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° | - | - | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° | - | - | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° | - | X | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° | - | X | - | X | - |
| MRT 2150 Privilege Plus | - | - | - | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° | - | X | - | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° | - | X | - | X | - |
| MRT 2550 Privilege Plus | - | - | - | X | - |
| MRT 3050 Privilege Plus | X | X | - | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus | X | X | - | - | X |
| MRT-X 1640 Easy 360° | - | - | - | X | - |
| MRT-X 1640 Easy 400° | - | - | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° | - | - | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° | - | X | - | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° | - | X | - | X | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus | - | - | - | X | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus | X | X | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus | X | X | - | - | X |
| reference_number_ereco_2 | - | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus | - | - | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus | - | - | - | - | X |



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes